

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie

ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin

NIP: 991 022 74 26, REGON: 532203808

Tel. 77/403 34 15, e-mail: info@zol.niemodlin.pl, strona internetowa: <http://zol.niemodlin.pl/>

Niemodlin, dnia 21 kwietnia 2020r

Post. nr SZOZ/ZP-1/384/2020

Pytania i wyjaśnienia do treści siwz

1. W związku z zapytaniem złożonym w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania na: **Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla SZOZ w Niemodlinie – 25 zadań częściowych.**

L.p.	Treść Zapytania/Wyjaśnienia
1	<p>Pytanie nr 1</p> <p>Czy Zamawiający wykreśli par. 4.4 Umowy, z uwagi na fakt, że procedury reklamacyjne wyczerpująco określono w par. 5? W takiej sytuacji zastosowanie mają przepisy dotyczące rozpatrywania reklamacji - wszelkie zastrzeżenia jakościowe lub ilościowe stanowią w istocie zgłoszenie reklamacyjne, które winno być rozpatrywane przy udziale Wykonawcy, w terminach określonych umową. „Odmowa przyjęcia towaru” sugeruje jednostronny, bez udziału Wykonawcy, tryb postępowania, co jest niedopuszczalne w świetle przepisów KC.</p> <p>Wyjaśnienia:</p> <p>Zamawiający nie dokona zmiany umowy w przedmiotowym zakresie.</p>
2	<p>Pytanie nr 2</p> <p>Czy Zamawiający w par. 4.10 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.</p> <p>Wyjaśnienia:</p> <p>Paragraf 4 ust. 10 wyczerpująco opisuje sytuacje wycofania z rynku, zawieszenia produkcji czy też brak możliwości dostawy asortymentu objętego umową. Zamawiający nie dokona zmiany umowy w przedmiotowym zakresie.</p>
3	<p>Pytanie nr 3</p> <p>Czy Zamawiający w par. 5.3 wykreśli zapis o uiszczeniu kary umowne przy wymianie towaru na pełnowartościowy? Postępowanie reklamacyjne stanowi zwykłe ryzyko związane z</p>

	<p>dostawą towarów; jeśli reklamacja załatwiana jest w terminie, to brak podstaw, aby z tego tytułu naliczać jakąkolwiek karę.</p> <p>Wyjaśnienia: Paragraf 5 ust. 3 umowy wskazuje, że: „W przypadku braku wymiany zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia.” W przedmiotowym paragrafie zamawiający nie przewidział kary za wyminę towaru na pełnowartościowy w prowadzonym postępowaniu reklamacyjnym.</p>
4	<p>Pytanie nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie z zadania nr 3 poz. 1 (acetylcysteinum), poz. 5, 6 (atenololum) oraz poz. 27, 28 (tranxemicun acidum) co umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców ?</p> <p>Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
5	<p>Pytanie nr 5 Czy Zamawiający wymaga aby zaofertowany lek w zadaniu nr 5 posiadał własne, udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna , kardiologia) oraz zabiegowych (chirurgia)?</p> <p>Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.</p>
6	<p>Pytanie nr 6 Czy Zamawiający wymaga aby zaofertowany lek zadaniu nr 5 był zarejestrowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej ?</p> <p>Wyjaśnienia: Zamawiający wymaga aby oferowany lek był dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadał aktualne świadectwo rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 06-09-2001r Prawo farmaceutyczne.</p>
7	<p>Pytanie nr 7 Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaofertowany lek w zadaniu nr 5 był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii?</p> <p>Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza zaofertowanie leku objętego obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii.</p>
8	<p>Pytanie nr 8 Czy wyliczając ilość opakowań (kolumna 10 – J) w przypadku nie pełnych opakowań Wykonawca ma podawać ilości do 2 miejsc po przecinku czy zaokrąglając do pełnego opakowania ?</p> <p>Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza podanie przeliczenia ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.</p>
9	<p>Pytanie nr 9 W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii, a co za tym idzie koniecznością wdrożenia procedur ograniczających bezpośrednie kontakty, zwracamy się z prośbą o zmianę warunków SIWZ w zakresie sposobu złożenia oferty w postępowaniu. Zgodnie z zaleceniami UZP wnosimy o możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej.</p>

	<p>Wyjaśnienia:</p> <p>W związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną, Zamawiający dokona wydłużenia terminu składania ofert.</p>
10	<p>Pytanie nr 10</p> <p>Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g? Max. 40% większe lub mniejsze opakowanie?</p>
	<p>Wyjaśnienia:</p> <p>Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opakowań max. 40% większych lub mniejszych.</p>
11	<p>Pytanie nr 11</p> <p>W związku z informacją o możliwości zaoferowania opakowań handlowych o innym sposobie konfekcjonowania (przeliczenie liczby opakowań – max 40% większe lub mniejsze opakowania), prosimy o podanie sposobu tego przeliczenia. Do 2 miejsc po przecinku czy do pełnych opakowań handlowych w górę?</p>
	<p>Wyjaśnienia:</p> <p>Zamawiający dopuszcza podanie przeliczenia ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.</p>
12	<p>Pytanie nr 12</p> <p>Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ odnośnie naliczania kar na 0,5% wartości niezrealizowanej partii zamówienia, a nie jego całości. Będzie to stanowiło uczciwe naliczenie kary za brak wykonania całości zamówienia, a nie jak to wynika z obecnych zapisów – niezależnie od tego czy Wykonawca dostarczył towar w 99% zamówienia, kara naliczana jest od wartości całego zamówienia, czyli również towaru, który Zamawiającemu został dostarczony.</p>
	<p>Wyjaśnienia:</p> <p>Zamawiający nie dokona zmiany umowy w przedmiotowym zakresie.</p>
13	<p>Pytanie nr 13</p> <p>W związku z coraz bardziej restrykcyjnymi obostrzeniami dotyczącymi przebywania poza domem z powodu stanu epidemii oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych, aby komunikacja z Wykonawcami przebiegała za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w ww. Postępowaniu elektronicznie, tj. w postaci dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub – w przypadku braku takiej możliwości – o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej o czas przedłużenia ogłoszonego stanu epidemii , tj. po 05.05.2020 r.</p>
	<p>Wyjaśnienia:</p> <p>W związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną, Zamawiający dokona wydłużenia terminu składania ofert.</p>
14	<p>Pytanie nr 14</p> <p>Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 1 pozycja 283, 284 aby Morphini zachowywała po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 25°C zgodnie z ChPL?</p>
	<p>Wyjaśnienia:</p> <p>Tak.</p>

15	<p>Pytanie nr 15</p> <p>Czy zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycji 247, 249, 250 produkt Lignocainum posiadał wskazanie do leczenia komorowych zaburzeń rytmu serca zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego?</p>
	<p>Wyjaśnienia:</p> <p>Tak.</p>
16	<p>Pytanie nr 16</p> <p>Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycja 229, zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, zaferowany produkt zawierał szczepy posiadające naturalną oporność na szerokie spektrum antybiotyków stosowanych klinicznie : amoksycylinę, ampicylinę, azlocylinę, cefepim, cefotaksym, cefradynę, ceftazydym, cefuroksym, doksycylinę, erytromycynę, gentamycynę, imipenem, klindamycynę, kloksacylinę, kolistynę, kotrimoksazol, kwas nalidyksowy, meropenem, metronidazol, neomycynę, netylmycynę, penicylinę, piperacylinę, streptomycynę, teikoplaninę, tobramycynę, wankomycynę?</p>
	<p>Wyjaśnienia:</p> <p>Tak.</p>
17	<p>Pytanie nr 17</p> <p>Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycja 263 i 264 zgodnie z Charakterystykami Produktów Leczniczych Metamizolum natricum inj. 0,5 g/ml, można było mieszać w jednej strzykawce z Tramadolom inj, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml, przed podaniem pacjentowi?</p>
	<p>Wyjaśnienia:</p> <p>Tak.</p>
18	<p>Pytanie nr 18</p> <p>Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycja 416 i 417 zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, Tramadolom inj. 50 mg/ml, można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Metamizolum natricum inj. 0,5 g/ml przed podaniem pacjentowi?</p>
	<p>Wyjaśnienia:</p> <p>Tak.</p>
19	<p>Pytanie nr 19</p> <p>Czy zamawiający w pakiecie 1 pozycja 80 oraz w pakiecie 21 pozycja 26 ma na myśli ciprofloksacynę w postaci monowodzianu co zapewni lepszą tolerancję terapii zakażeń (mniej reakcji uczuleniowych, wysypek i odczynów skórnych)?</p>
	<p>Wyjaśnienia:</p> <p>Zamawiający dopuszcza Ciprofloksacynę w postaci monowodzianu.</p>
20	<p>Pytanie nr 20</p> <p>Czy Zamawiający, w pakiecie 1 pozycja 74 i 75 wymaga, aby wyceniony Ceftazydym pochodził od tego samego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i by w praktyce istniała możliwość łączenia dawek?</p>
	<p>Wyjaśnienia:</p> <p>Tak.</p>
21	<p>Pytanie nr 21</p>

	<p>Czy zamawiający wymaga, aby cefuroksym sodowy 750 i 1500 w pakiecie 11 pozycja 14 i 15 zgodnie ChPL wykazywał zgodność z wymienionymi niżej płynami infuzyjnymi, z którymi działanie jest zachowane do 24 godzin w temperaturze pokojowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> -0,9% w/v roztwór chlorku sodu -5% roztwór glukozy do wstrzykiwań -0,18% w/v roztwór chlorku sodu z 4% roztworem glukozy do wstrzykiwań -5% roztwór glukozy i 0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań -5% roztwór glukozy i 0,45% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań -5% roztwór glukozy i 0,225% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań -10% roztwór glukozy do wstrzykiwań -10% roztwór cukru inwertowanego w wodzie do wstrzykiwań -roztwór Ringera do wstrzykiwań -mleczanowy roztwór Ringera do wstrzykiwań -mleczan sodu do wstrzykiwań (M/6) -wieloskładnikowy roztwór mleczanu sodu do wstrzykiwań (roztwór Hartmanna).
	<p>Wyjaśnienia: Tak.</p>
<p>22</p>	<p>Pytanie nr 22 W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego firma Aesculap Chifa Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Tomyślu, przy ul. Tysiąclecia 14 zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie w postępowaniu formy komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy zakupowej zamawiającego na mocy art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 - j.t. ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320 ze zm.), tj. złożenia oferty i wszelkich innych wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p>
	<p>Wyjaśnienia: W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, Zamawiający dokona wydłużenia terminu składania ofert.</p>
<p>23</p>	<p>Pytanie nr 23 Pytanie dotyczy pakietu 1, pozycje 302, 336 W związku ze zmianą opakowań diet i zaprzestania produkcji : Nutrison Standard, Nutrison Peptisorb (opakowanie 1000ml) w worku typu Pack, czy zamawiający dopuści do pozycji 302 i 336 diety w butelce w opakowaniu typu Optri (1000ml), do których pasują zestawy zarówno do worków jak i do butelek. ?</p>
	<p>Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.</p>
<p>24</p>	<p>Pytanie nr 24 Pytanie dotyczy pakietu 1, pozycji 360 Czy zamawiający wymaga/oczekuje, aby Przyrząd Flocare Infinity do żywienia dojelitowego</p>

	<p>był zgodny z instrukcją obsługi producenta pompy ? Jako jedyny gwarantuje podaż diety według zaprogramowanej szybkości i przepływu.</p> <p>Wyjaśnienia: Zamawiający wymaga, aby Przyrząd Flocare Infinity do żywienia dojelitowego był zgodny z instrukcją obsługi producenta pompy.</p>
25	<p>Pytanie nr 25 Czy zamawiający dopuści w pak. 1 poz. 51, 52 Nebbud 0,5mg/ml, 0,25 mg/1 ml w postaci ampułek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.</p> <p>Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.</p>
26	<p>Pytanie nr 26 Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 2 ust. 6)</p> <p>Wyjaśnienia: Paragraf 2 ust. 5 i 6 dopuszczają zmianę ceny brutto danego asortymentu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.</p>
27	<p>Pytanie nr 27 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.</p> <p>Wyjaśnienia: Zamawiający nie dokona zmiany umowy w przedmiotowym zakresie.</p>
28	<p>Pytanie nr 28 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2: W razie niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w wysokości 0,5% wartości brutto <u>niedostarczonej części</u> złożonego zapotrzebowania za każdy dzień opóźnienia w dostawie, <u>jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy,</u> 2) w wysokości 10% wartości <u>niezrealizowanej części</u> przedmiotu umowy brutto (określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy – odpowiednio do zadania) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem okoliczności wymienionej w ust. 3. <p>Wyjaśnienia: Zamawiający nie dokona zmiany umowy w przedmiotowym zakresie.</p>
29	<p>Pytanie nr 29 Do §4 ust. 2 pkt 1 projektu umowy. Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 2 dni od chwili złożenia zamówienia.</p> <p>Wyjaśnienia: Zamawiający nie dokona zmiany umowy w przedmiotowym zakresie.</p>

<p>30</p>	<p>Pytanie nr 30 Prosimy o dopisanie do §5 ust. 4 wzoru umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."</p>
	<p>Wyjaśnienia: Zamawiający nie dokona zmiany umowy w przedmiotowym zakresie.</p>
<p>31</p>	<p>Pytanie nr 31 Do §6 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §6 ust. 1 pkt 3 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości netto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?</p>
	<p>Wyjaśnienia: Zamawiający nie dokona zmiany umowy w przedmiotowym zakresie.</p>
<p>32</p>	<p>Pytanie nr 31 Do §11 wzoru umowy. W treści wzoru umowy, po §11 pkt 4 prosimy o dodanie kolejnego pkt 5 ppkt a, ppkt b oraz ppkt c w brzmieniu: Pkt 5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ppkt a) - z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19, - ppkt b) - wystąpienia dekonstrukcji lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy, - ppkt c) - wystąpienia siły wyższej, przez którą strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a także przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego aktu oraz tego czy zagrażają w chwili obecnej.
	<p>Wyjaśnienia: Zamawiający nie dokona zmiany umowy w przedmiotowym zakresie. Zamawiający jednocześnie informuje, że katalog zmian umowy został określony przez ustawodawcę w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wzorze umowy.</p>
<p>33</p>	<p>Pytanie nr 33 W związku zaistniałą sytuacją panującej epidemii w kraju, oraz procedur ograniczających bezpośrednie kontakty, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę formy złożenia oferty na elektroniczną, (zgodnie z zaleceniami UZP https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego) Możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, pozwoli wykonawcom na przygotowanie i złożenie oferty. Wykonawca zwraca się jednocześnie o zmianę terminu składania ofert.</p>

Wyjaśnienia:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, Zamawiający dokona wydłużenia terminu składania ofert.

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w zakresie:
 - 1.) Rozdział XIII ust. 13.17. – tabela otrzymuje brzmienie:
„ ... nie otwierać przed **5 maja 2020 r. do godziny 11:00**”
 - 2.) Rozdział XIV ust. 14.2., otrzymuje brzmienie:
„14.2. Termin składania ofert upływa w dniu **05-05-2019 r. o godzinie 10:00.**”
 - 3.) Rozdział XIV ust. 14.3., otrzymuje brzmienie:
„14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05-05-2020 r. o godzinie 11:00** w siedzibie Zamawiającego.”
3. Mając na uwadze powyższe modyfikacje oraz zapisy art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
4. Powyższa odpowiedź i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

Dyrektor
SZOZ w Niemodlinie
Jan Krawczyk